

CATALOGUE 2024



KIOSQUES



COMPTOIRS



BANNIÈRES



VISUELS 360°




PROMO EXTÉRIEURES



ACCESSOIRES

Reflexion		
QSeg		9
Sego		.10
Cosmo		
EcoPop		. 14
Horizon A		. 15
Horizon S		. 15
Horizon Media Porte-brochures et iPad HM		. 16
Porte-brochures et iPad HM		.20
Cadres profilés		.21
Xpression		
Hello.xpress		.24
Comptoirs Reflexion		
Comptoir QSeg		.26
Comptoir Sego		
Comptoir Luban		
Comptoir Ino		.28
Milano		
Orion		.29
Comptoir Horizon V2		.29
Nova		.30
Easy-Clik		.30
Comptoirs Aura		
Nappe Bistro		
Nappes		
Chemins de table et entêtes		.33
Eko Roll-up / Primo / Primo2		.34
Slim.banner / Fusion / XLarge Deluxe		
Azimut		.36
Urban Tab		.36
Gamme illico		
Freedom V2		
Bambino / Mini Flag / Spider		
Suspentes à bannières		39
Murale Xtensible		39
Media Tower		
Horizon Media Tower		.40 1
Air-Sit / Podium Air-Sit		.41
Tour Aura		
Tour Ino.		
Enseignes suspendues		. 44
Beach Flag		.45
Tente		47
Ait Tente		
Air Tube		.48
Bubble Stand		.49
Parta brachuras at iPad UM		E 0
Porte-brochures et iPad HM Support à TV		.5U
Lampes	•	0ر. 51
Sacs de transport	•	.フェ てつ
Caisses de transport	•	۷. ۲2
		. , 7







COMPTOIR AUSSI DISPONIBLE

REFLEXION DROIT

Le kiosque le plus polyvalent

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure blanche de type pop-up, légère et solide.
- Auto-bloquante grâce à des barrures intégrées.
- Impression sur tissu polyester de haute qualité.
- Possibilité d'imprimer 1 ou 2 côtés, avec ou sans embout.
- Tissu avec silicone sur barres profilées, garantissant des coins parfaits.





AUSSI DISPONIBLE AVEC ROULETTES EN OPTION

Structures	Formats (LxHxP)	Poids (approximatifs)
1x3	30" x 89" x 14"	15 lb
2x3	60" x 89" x 14"	18 lb
3x3	88,5" x 89" x 14"	24 lb
4x3	117,5" x 89" x 14"	28 lb
5x3	146" x 89" x 14"	31 lb

Tout autre format disponible sur demande.




FORMATS DISPONIBLES 1 x 1 2 x 1 1 x 2 2 x 2 1 x 3 2 x 3 3 x 3 4 x 3 5 x 3 3 x 4 4 x 4

REFLEXION CONFIGURATIONS

DES CONNECTEURS AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS


Créer des murs droits ou des coins à 90° avec des joints parfaits grâce aux différents connecteurs.



LAISSEZ ALLER VOTRE IMAGINATION



REFLEXION RÉTROÉCLAIRÉ







- Toutes les structures réflexion peuvent être rétroéclairées.
- Offert avec barres anglées ce qui permet de diffuser la lumière jusqu'au bord.
- Barres de LED ultracompact qui remplacent les rideaux.
- Impression sur tissu polyester de qualité avec un rendu de couleur très lumineux.
- Recto ou recto-verso disponible.




CAISSE DE TRANSPORT POUR LES BARRES DE LED



PROCUREZ-VOUS UNE CAISSE AFIN DE FACILITER LE TRANSPORT

Structure	Formats (L x H x P)	Poids (approximatifs)
1x3	30" x 89" x 14"	16 lb
2x3	60" x 89" x 14"	19 lb
3x3	88.5" x 89" x 14"	26 lb
4x3	117,5" x 89" x 14"	30 lb
5x3	146" x 89" x 14"	34 lb
6x3	175" x 89" x 14"	37 lb
	mat disposible sur demans	

Tout autre format disponible sur demande.





BARRES DE LED CLIPPANT SUR LE CROISILLON





REFLEXION COURBE

CARACTÉRISTIQUES



- De forme convexe ou concave.
- Deux structures peuvent s'assembler.
- · Imprimable recto ou recto-verso.
- · Option rétroéclairé disponible.





AUSSI DISPONIBLE AVEC ROULETTES EN OPTION

Structure	Formats disponibles (L x H x P)	Poids (approximatifs)
3x3	88,5" x 89" x 14"	24 lb
4x3	117,5" x 89" x 14"	28 lb






BOITIER REFLEXION

CARACTÉRISTIQUES







- Le fond du boitier est imprimé sur tissu.
- La tablette peut se positionner en angle ou à l'horizontale.
- Jusqu'à trois tablettes par boitier.







PODIUM REFLEXION

CARACTÉRISTIQUES

- Agencement de différents formats de structures Reflexion afin de créer des podiums.
- Tablette en plexiglass clair en option.





MODULE TABLETTES

CARACTÉRISTIQUES

- Structure Reflexion 1x3 avec impression pour l'extérieur et l'intérieur de la structure.
- Tablettes blanches disponibles afin d'en faire un présentoir.



COMPTOIR PODIUM

CARACTÉRISTIQUES




- Structure podium avec barre anglée.
- Format du podium : 19.5" x 14.5" x 38" de haut.
- Impression en tissu recouvrant les 4 côtés.
- Dessus de comptoir blanc de 47" x 15.75" reliant n'importe quel kiosque Reflexion.




HORIZON MEDIA +

CARACTÉRISTIQUES

- Structure de pôles d'aluminium légers de 30" de large.
- Montage rapide et facile.
- Adaptable pour structure rétroéclairée avec barres anglées.





PONT REFLEXION

CARACTÉRISTIQUES



- Structure pour réaliser des arches.
- Le pont peut être relié à tous les formats de Reflexion droits, standards ou rétroéclairés.
- Sac de transport inclus.



PORTE REFLEXION

CARACTÉRISTIQUES

 Porte avec poignée et penture à installer entre 2 structures Reflexion (barres anglées) positionnées dos à dos.



TABLETTES / PÔLES

CARACTÉRISTIQUES

- Le support à tablettes s'installe facilement sur les croisillons.
- 6 hauteurs de tablettes possibles par support et plus d'un suppport peut être installé sur un kiosque.
- Les pôles s'installent sous la tablette.
- Les tablettes mesurent 26.5" x 10"







2 TYPES DE PÔLE DISPONIBLES

SUPPORT ÉCRAN



DES SUPPORTS AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS



SUPPORT FIXE SUR CROISILLON

Pour positionner un écran avec les encrages à l'intérieur d'un quad. Le tissu est percé pour installer les encrage et passer le fil.



SUPPORT FIXE SUR MESURE

Si le support sur croisillon ne correspond pas au positionnement voulu de votre écran, nous en fabriquerons un sur mesure. Le tissu est percé pour installer les encrage et passer le fil.

SUPPORT MOBILE

*NON DISPONIBLE POUR BARRES ANGLÉES

Ce support permet de suspendre un écran à votre kiosque sans besoin de percer le tissu pour les encrages. Vous pouvez donc accrocher votre téléviseur au besoin, à l'endroit désiré.

* Notez que des pieds stabilisateurs doivent être ajoutés lorsqu'un téléviseur est installé.



QSEG

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Cadre aluminium 1.5" d'épaisseur.
- Les panneaux peuvent être assemblés de différentes façons, permettant de créer votre espace sur mesure.
- Possibilité de mettre un tissu imprimé sur les 2 côtés du cadre pour en faire un recto-verso.

Structures	Formats (L×H)	Poids (approximatifs)
39x39	39,25" x 39,25"	10 lb
39x89	39,25" x 89,5"	13 lb









INCLUS



CONNECTEUR EN CROIX









CONNECTEUR EN T



SIMPLE OU DOUBLE







CONNECTEUR 2 NIVEAUX



CONNECTEUR DE PONT




DEMI-PIED SIMPLE OU DOUBLE



CONNECTEURS ET PIEDS POUR RELIER QSEG ET SEGO ENSEMBLE







SEGO

CARACTÉRISTIQUES DE BASE




- Cadre aluminium 4.75" d'épaisseur avec LED intégrés.
- Impression en tissu rétroéclairé de grande qualité.
- Plusieurs formats disponibles permettant de créer votre espace sur mesure.
- Possibilité de mettre un tissu imprimé sur les 2 côtés du cadre pour en faire un recto-verso.

Structure	es Formats (L x H)	Sacs (L x H x P)	Poids (approximatifs)
33 x 79	33,5" x 78,75"	46" x 16" x 7"	34 lb
33 x 89	33,5" x 89,5"	46" x 16" x 7"	35 lb
33 x 95	33,5" x 94,5"	46" x 16" x 7"	36 lb
39 x 39	39,25" x 39,25"	46" x 16" x 7"	23 lb
39 x 79	39,25" x 78,75"	46" x 16" x 7"	34 lb
39 x 89	39,25" x 89,5"	46" x 16" x 7"	6 lb
39 x 95	39,25" x 94,5"	54" x 16" x 7"	36 lb
79 x 89	78,5" x 89,5"	46" x 16" x 7" + 54" x 16" x 7"	52 lb
79 x 95	78,5" x 94,5"	46" x 16" x 7" + 54" x 16" x 7"	55 lb
118 x 89	118" x 89,5"	46" x 16" x 7" + 54" x 16" x 7"	, 64 lb
118 x 95	118" x 94,5"	46" x 16" x 7" + 54" x 16" x 7"	68 lb


Sac sur roulettes - 1 ou 2 sacs selon le format du panneaux



















SEGO PORTE



CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Connecteur transformant un panneau 39" en porte.
- Permet un rangement accessible facilement.




CONNECTEUR ENTÊTE





• Connecteurs pour superposer 2 panneaux.











SEGO + QSEG

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Relier Sego et Qseg à l'aide de connecteurs et de pieds doubles.
- Positionnement droit ou en coin.











CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure pop-up légère.
- Le visuel en tissu polyester de qualité demeure sur la structure lors de l'entreposage, ce qui rend le montage très rapide.
- Disponible droit ou courbe.

33" X 13" X 12"




COSMO DROIT

Structures	Formats (L x HxP)	Poids (approximatifs)
1x3	31" x 89" x 12"	18 lb
2x3	60" x 89" x 12"	21 lb
3x3	89" x 89" x 12"	24 lb
4x3	118" x 89" x 12"	27 lb
5x3	147" x 89" x 12"	30 lb









COSMO COURBE

Structures	Formats (L x H x P)	Poids (approximatifs)
3x3	91" x 89" x 24"	24 lb
4x3	110" x 89" x 35"	24 lb





ECO POP

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure pop-up légère.
- Le visuel en tissu polyester de qualité demeure sur la structure lors de l'entreposage, ce qui rend le montage très rapide.

33" X 13" X 12"





Structures	Formats (L x H x P)	Poids (approximatifs)
3x3	89,5" x 89,5" x 11,5"	14 lb
4x3	118,5" x 89,5" x 11,5"	17 lb




Vidéo de montage









HORIZON COURBE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure de pôles d'aluminium légers de 1,25" de diamètre.
- Montage rapide et facile, sans outil.
- Tissu recouvrant toute la structure, imprimé recto ou recto-verso.







HORIZON A

Structure	Formats (L x H x P)	Poids (approximatifs)
8' x 5'	86" x 58" x 12"	16 lb
8' x 8'	98" x 89,5" x 12"	12 lb
10' x 8'	119" x 89,5" x 20"	13 lb

32" X 11" X 11"



HORIZON 5

Structures	Formats (L×HxP)	Poids (approximatifs)
10'	119" x 89" x 14"	12 lb
20'	235" x 89" x 35"	24 lb



33" X 16" X 14"



INCLUS



HORIZON MEDIA



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure de pôles d'aluminium légers de 1,25" de diamètre.
- Montage rapide et facile.
- Plusieurs formats disponibles permettant de créer votre espace sur mesure.
- Tissu recouvrant toute la structure, imprimé recto ou recto-verso.









PÔLES FACILES À ASSEMBLER, SANS OUTIL








SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS




FORMATS DE PANNEAUX DISPONIBLES



PIEDS ET ATTACHES - CHOIX DU POSITIONNEMENT


POSITIONNEMENT CHEVAUCHÉ

Les pieds rectangulaires jumelés à des attaches de chevauchement permettent l'installation des panneaux un en avant de l'autre. Les panneaux peuvent pivoter sur un angle d'environ 18°.




POSITIONNEMENT DROIT

Les pieds ronds jumelés à des attaches droites permettent l'installation des panneaux côte à côte avec un espace de 1" entre les deux.



POSITIONNEMENT EN ANGLE

Les pieds ronds jumelés à des attaches en coin permettent l'installation des panneaux côte à côte avec un espace de 1" entre les deux et un angle de pivot jusqu'à 120°. Il est donc possible de faire des murs en coin ou même des tours triangulaires.








ENTÊTE


Ajoutez une entête à votre mur afin d'augmenter votre visibilité et de gagner en hauteur. Disponible en modèle droit ou courbe, recto ou recto-verso.








SUPPORT À ÉCRAN (MAX 24")









CADRE PROFILÉ

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- · Cadres aluminium au fini très élégant.
- Impression sur tissu lavable avec joint de silicone pour une installation parfaite.
- Tous les cadres sont fait sur mesure selon les formats désirés.





MURAL OU AUTOPORTANT AVEC PIEDS

NOS MODÈLES




CADRE DISCRÉTION

Installé au mur, ce cadre disparaît complètement, ne laissant paraître que l'impression sur tissu. L'épaisseur au mur donne 3/8".

Installé à l'intérieur d'un cadrage existant, ce profilé servira à tendre une toile rétroéclairée.







Dans un musée : positionné dans un boitier et rétroéclairé

> Dans une boutique : positionné dans un cadrage existant et rétroéclairé





CADRE SIMPLE FACE

Un cadre mural très élégant pouvant accueillir un tissu d'un côté uniquement. Il peut également servir à créer des fresques couvrant un mur complet. L'épaisseur au mur donne 5/8".





Cadres muraux.



Fresque couvrant un mur entier.



CADRE DOUBLE FACE

Ce cadre peut accueillir un tissu de chaque côté. Il peut être fixé au mur, suspendu ou tenir debout en lui ajoutant des pieds. Son épaisseur est de 2".





Porte coulissante.



Cadre suspendu recto-verso.



CADRE RÉTROÉCLAIRÉ SEGO

Un cadre de 4,75" d'épaisseur avec LED intégrés. Ce cadre peut être fixé au mur, positionné debout avec des pieds et accueillir un 2e tissu à l'arrière pour en faire une maginifque boite lumineuse recto-verso. Voir la section Sego







Cadre recouvrant un mur entier dans une salle de détente.

Cadre mural rétroéclairé pour salle de billard.

















CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure légère avec barrures aimantées pour un montage rapide et facile.
- Les visuels sont interchangeables, permettant de faire évoluer votre image.
- Visuels imprimés sur tissus extensibles, qui demeurent sur la structure pour l'entreposage.
- Les tissus sont positionnés sur 2 plans pour créer un effet dynamique.




Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
1x3	30,5" x 12" x 88,5"	8 lb
2x3	59,5" x 12" x 88,5"	11 lb
3x3	88,5" x 12" x 88,5"	15 lb
4x3	117,5" x 12" x 88"	18 lb
4x4	117,5" x 12" x 117,5"	21 lb
Croix	90" x 12" x 90"	10 lb
Argyle	104,5" x 12" x 84"	16 lb
Pyramide 6	125" x 12" x 104,5"	16 lb
Pyramide 10	166" x 12" x 145,5"	20 lb



























HELLO.XPRESS


CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure légère avec barrures aimantées pour un montage rapide et facile.
- Les visuels sont interchangeables, permettant de faire évoluer votre image.
- Visuels imprimés sur tissus extensibles, qui demeurent sur la structure pour l'entreposage.
- Les tissus sont positionnés sur 2 plans pour créer un effet dynamique.



Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
1x3	30,5" x 12" x 88,5"	8 lb
Reliées en 3x3	88,5" x 12" x 88,5"	16 lb
Tablette	88,5" x 12" x 88,5"	1 lb
Caisse	36,5" x 18" x 12"	29 lb
Comptoir	36,5" x 18" x 35"	29 lb





REFLEXION COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure blanche de type pop-up, légère et solide.
- · Auto-bloquante grâce à des barrures intégrées.
- Possibilité d'imprimer aussi au verso.
- · Tissu avec silicone sur barres profilées, garantissant des coins parfaits.



Structures	Formats (L x P x H)	Poids (approximatifs)
Comptoir V1 et V2	41" x 15" x 40"	20 lb
Dessus V1 et V2	41" x 15"	
Comptoir V3	41" x 12" x 40"	20 lb
Dessus V3	41" x 15"	
Sac	42" x 16" x 7"	1 lb











COMPTOIR V1



Vidéo de montage

- Une tablette intérieure incluse.
- Impression NON-rétroéclairée.
- Sac standard inclus (possibilité de sac à roulettes).

COMPTOIR V2

- Une tablette intérieure incluse. Possibilité de positionner 3 tablettes.
- Disponible en version non rétroéclairée ou rétroéclairée avec barres anglées et rideau de LED (les tablettes peuvent être utilisées en version rétroéclairée).
- · Sac à roulettes inclus.

COMPTOIR V3



- Sans tablette.
- Rétroéclairée avec barres anglées et barre de LED inclus.
- Sac à roulettes inclus.



SEGO COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE




- · Cadre aluminium avec LED intégrés.
- Imprimable recto ou recto-verso.

Structures	Formats (L x P x H)	Poids (approximatifs)
Comptoir 40	0,5" x 14" x 40,5"	31 lbs
Dessus de comptoir	41,5" x 14"	
Sac	46" x 16" x 8"	1 lbs

QSEG COMPTOIR


CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- · Cadre aluminium léger.
- Tissu avec silicone sur barres profilées, garantissant des coins parfaits.
- Imprimable façade + côtés. Possibilité d'imprimer un verso.
- Une tablette intérieure.



FINITION PARFAITE

INCLUS





CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure noire ultra robuste.
- Grande stabilité.
- 2 tablettes intérieures incluses.
- Tissu avec silicone sur barres profilées, garantissant des coins parfaits.



Structures	Formats (L x H x P) (Poids approximatifs)
Comptoir	41,25" x 15,75" x 37,5	5" 46 lb
Dessus de comp	otoir 41,25" x 15,75"	
Panneaux arrières	40" x 37" x 0,5"	13 lb
Sac	43" x 17" x 6"	1 lb



INCLUS







2 COMPTOIRS ASSEMBLÉS



INO COMPTOIR



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Montage facile et rapide.
- Grande polyvalence.
- Panneaux de PVC blancs imprimables.



Structures Poids **Formats** (approximatifs) $(L \times H \times P)$ 41,25" x 15,75" x 37,5" 46 lb Comptoir

Dessus de comptoir 41,25" x 15,75"

27" x 27" x 10" Sac à roulettes

39 lb









MILANO COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Caisse de transport convertible en comptoir.
- Munie d'une poignée de transport et de roulettes.

Structures

Formats

Poids

(LxHxP)

(approximatifs)

Caisse-comptoir 26,5" x 14,75" x 38,5"

22 lb

ORION COMPTOIR





CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Caisse de transport convertible en comptoir.
- Munie d'une poignée de transport et de roulettes.

Structures

Formats

Poids

(LxHxP)

(approximatifs)

Caisse-comptoir 24,5" x 38" x 16,25"

25 lb

Dessus de comptoir 27" x 18,5"



DESSUS FINI BOIS



RANGEMENT SOUS LE COUVERT

HORIZON V2 COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Caisse de transport convertible en comptoir.
- Munie d'une poignée de transport et de roulettes.
- Rangement facile d'accès sous le couvert.
- · Grande capacité.

Structures	Formats (L x P x H)	Poids (approximatifs)
Comptoir	37,75" x 20" x 37,5"	
Caisse-comptoir	39" x 22" x 14,5"	29 lb
Dessus de compt	oir 37,75" x 20"	

NOVA 2 TABLETTES INTÉRIEURES





NOVA COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Caisse de transport convertible en comptoir.
- Munie de deux poignées de transport et de roulettes.

Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Caisse	17,5" x 14,5" x 38"	22 lb
Comptoir simple	43,75" x 12,25" x 38"	22 lb
Comptoir double	76,75" x 12,25" x 38"	44 lb



COMPTOIR DOUBLE

EASY-CLIK COMPTOIR

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Comptoir de style pop-up.
- Le tissu demeure sur la structure pour une installation très rapide.
- Une tablette intérieure.



x 15,75	5" x39"	24 lb
	, A55	
75" x 15	,75"	
" x 17" >	x 7"	1 lb
•	" x 17 " :	" x 17" x 7"



AURA COMPTOIR



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure gonflable en 30 secondes.
- Très solide une fois gonflé. Peut même supporter le poids d'une personne de taille moyenne.
- LED intégrés pour un comptoir rétroéclairé.



Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Comptoir rond	23,5" x 15" x 38,5"	22 lb
Sac	25" x 25" x 6"	2 lb
Comptoir carré	23,5" x 23,5" x 38,5"	25 lb
Sac	26" x 26" x 6"	2 lb
Comptoir triangle	e 25,6" x 24,8" x 38,5"	23 lb
Sac	27" x 26" x 8"	2 lb
Comptoir rectang	le 39" x 23,5" x 38,5"	40 lb
Sac	41" x 25" x 6"	3 lb





POMPE À GONFLAGE ULTRA RAPIDE









NAPPE



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Impression sur polyester de qualité lavable à la machine.
- Disponible pour table de 6', 8' ou sur mesure.
- Possibilité d'ajouter une fente ou une fermeture éclair à l'arrière pour accéder au dessous de la table.

NAPPE TOMBANTE

NAPPE XPRESSION

NAPPE BOX

NAPPE BISTRO









MODÈLE COMPLET

• Imprimé en totalité



MODÈLE ECONO

- Imprimé en totalité
- Sans tissu à l'arrière





Vidéo de montage






CHEMIN DE TABLE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Impression sur polyester de qualité avec couture de finition tout le tour.
- · Lavable à la machine.


MODÈLE COMPLET

• Imprimé en totalité



MODÈLE ECONO

- Imprimé en totalité
- Sans tissu à l'arrière





S'ADAPTE À LA PLUPART DES TABLES


ENTÊTE DE TABLE





EKO ROLL-UP

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Le plus économique de sa catégorie.
- Dimension du visuel 33,5" x 80"
- · Attache ziploc pour changement facile du visuel.

35" X 4" X 4" - 6 LB




PRIMO

INCLUS

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Deux choix de largeur : 31,25""
- Deux choix de hauteur : 79" ou 90"
- Attache ziploc pour changement facile du visuel.

33,5" X 4,25" X 4,25" - 7 LB



PRIMO 2

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Porte-bannière de type enrouleur.
- Recto verso avec 2 tissus dos à dos.
- Deux choix de grandeur : 31,75" x 79" ou 31,5" x 90"
- Attache ziploc pour changement facile du visuel.







FUSION





FUSION XL DELUXE





AZIMUT

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Porte-bannière de type enrouleur.
- Largeur de 33,25".
- Le mât est télescopique ce qui permet une hauteur variant de 61" à 89".
- Attache ziploc pour changement facile du visuel.

35" X 8" X 4" - 10 LB







BASE AU DESIGN LUXUEUX



URBAN TAB

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Porte-affiches rapide à installer.
- Format de 23,25" x 33".
- Affichage sur 2 côtés.



TISSU INSTALLÉ AVEC SILICONE



GAMME ILLICO

- Porte-bannière de type enrouleur.
- Les bannières sont montées sur des cassettes qui s'insèrent à l'intérieur de la base.
- Disponible en 3 versions.

Structures	Format du visuel	Format du sac	Poids
	(L × H)	$(L \times H \times P)$	(sac inclus)
illico 1	32,5" x 80"	35" x 8" x 4"	9 lb
illico 2	38,5" x 80"	42" x 8" x 4"	10 lb
illico 3	32,5" x variable	36" x 10" x 4"	14 lb
(r	nât télescopique de 61,5" x 89")		





PROMO PETIT FORMAT-



BAMBINO

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure en aluminium solide, légère et compacte.
- Impression recto-verso.
- Format de 11,25" x 22" x 5,25" 1,3 lb.

MINI FLAG



CARACTÉRISTIQUES

- Structure ultra compacte et légère.
- Impression 12" x 20" recto-verso.

Spider

SPIDER

CARACTÉRISTIQUES

- Structure ultra compacte et légère.
- Impression tissu de 8,5" x 14"

Suspente à BANNIÈRE

?





VENTOUSE AVEC CROCHET



ATTACHE-OEILLET



ATTACHE DISCRÈTE ET FIL TRANSPARENT

SUSPENTE À BANNIÈRE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Profilé d'aluminium solide pouvant accueillir un tissu ou une bannière de vinyle.
- Formats sur mesure selon vos besoins.



Diamètres de 22mm.



PROFILÉ VISIBLE

Un keder est cousu sur la bannière pour s'insérer dans le profilé.



PROFILÉ CACHÉ

Le profilé est inséré à l'intérieur d'un ourlet, ce qui le rend invisible.







MURALE XTENSIBLE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure aluminimium légère et solide.
- Format ajustable en largeur (54" à 117") et en hauteur (35" à 96").

40" X 10" X 3" - 20 LB







TOUR AURA



CARACTÉRISTIQUES DE BASE


- Structure gonflable en 2 minutes.
- LED intégrés pour une tour rétroéclairée.

Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Ronde 90"	31,5" x 90"	38 lb
Ronde 126"	31,5" x 126"	38 lb
Sac	35" x 35" x 8"	2 lb










MEDIA TOWER



- Tour rectangulaire ou triangulaire.
- Enseigne cônique avec moteur rotatif inclus.

Format de la tour	Format de l'enseigne (D x H)
57" x 144"	10' x 4'



HORIZON MEDIA TOWER

CARACTÉRISTIQUES DE BASE


- Structure de tubes et coins d'aluminium de 1,25" de diamètre.
- Impression en tissu sur les 4 côtés et le dessus.
- Fermeture éclair dans un coin.


Largeurs disponibles

Hauteurs disponibles

26" à 48"

26" à 144"





AJOUT DE LED POUR UNE TOUR RÉTROÉCLAIRÉE



AJOUT D'UN TÉLÉVISEUR DE TABLETTES OU DE PÔLES

Air-sit O



MONTAGE DU TISSU AVEC SILICONE

BANC AIR-SIT

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Banc gonflable en 30 secondes, transport compact.
- Très solide, supporte le poids de 2 à 3 personnes.
- Intérieur ou extérieur, flotte même sur l'eau!

Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Air-sit	49" x 21,5" x 21"	13 lb
Caisse de transport	25" x 25" x 7"	2 lb



TABLETTE DISPONIBLE





HAUTEUR IDÉALE AVEC UN BANC AIR-SIT

POMPE À GONFLAGE ULTRA RAPIDE







PODIUM AIR-SIT

INCLUS



- Podium gonflable en 15 secondes.
- Très stable, transport compact.
- Intérieur ou extérieur.




Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Podium	24" x 24" x 23"	22 lb
Caisse de transport	25" x 25" x 7"	2 lb



TOUR INO



- Structure à montage facile et rapide.
- Polyvalente.
- Comprend 8 panneaux imprimables et 8 panneaux clairs.
- Lumière LED intégrée.









ENSEIGNE SUSPENDUE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- Structure de tubes d'aluminium légers.
- Impression en tissu recto ou recto-vero.




Diamètres disponibles 8' - 10' - 12' - 15' Hauteurs disponibles



INCLUS






















TENTE

MONTAGE FACILE SANS OUTIL





TENTE PROMO

CARACTÉRISTIQUES DE BASE


- Structure en aluminium Hex Tube 50mm très résistante.
- Montage facile.
- Hauteur ajustable.
- Impression en toile de qualité pour l'extérieur.

Items	Poids (approximatifs)
Structure 10' x 10' avec sac	75 lb
Toît imprimé 10' x 10'	10 lb
Structure 15' x 10' avec sac	93 lb
Toît imprimé 15' x 10'	13 lb
Structure 20' x 10' avec sac	127 lb
Toît imprimé 20' x 10'	18 lb

64" X 14" X 12"

INCLUS











BASE REMPLISSABLE D'EAU

PESÉE EN U DE 30 LB

SAC DE SABLE



MUR IMPRIMÉ

TENTE GONFLABLE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Structure de tube gonflable facile et rapide à installer.
- Choix de couleur de tube : blanc, noir, rouge ou bleu.
- Transport compact et léger.

Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
10' x 10'	120" x 120"	22 lb







POMPE ÉLECTRIQUE EN OPTION

BASE À REMPLIR D'EAU POMPE MANUELLE POMPE

ÉLECTRIQUE

AIR TUBE




- Structure gonflable avec housse en tissu imprimé de qualité pour l'extérieur.
- Montage facile, transport compact.

Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Tube 90"	23,5" x 80"	11 lb
Tube 120"	23,5" x 80"	11 lb
Sac	25" x 17" x 6"	2 lb








BUBBLE STAND

- Structure de pôles d'aluminium légers rapide et facile à installer, sans outil.
- Tissu recouvrant toute la structure, imprimé recto-verso.
- Base à remplir d'eau offrant une grande stabilité.

Structures	Formats (LxPxH)	Poids (approximatifs)
Small	30" x 42"	5 lb
Medium	30" x 79"	6 lb
Base	24" diamètre x 6"	11 lb







PORTE-BROCHURES

Un porte-brochure pratique et qui a du style! La structure légère et démontable est recouverte entièrement d'une housse en tissu imprimé recto-verso.

29" X 10" X 7" - 6 LB

60" (H) X 14"(L) X 16" (P)





SUPPORT IPAD

Un support à tablette électronique compatible avec la plupart des modèles de 8" à 14"! Accompagné de 2 porte-brochures, la structure légère et démontable est recouverte entièrement d'une housse en tissu imprimé recto-verso.

29" X 10" X 7" - 6 LB



49" (H) X 14" (L) X 17" (P)



SUPPORT À TÉLÉ

Une façon simple d'ajouter un téléviseur à un espace. La base se remplit d'eau et offre une grande stabilité. Le support peut donc soutenir un écran de 55" ou 44 livres. Une tablette claire est incluse.

SAC POUR LA BASE : 25" DIAMÈTRE X 7" - 11 LB



SAC POUR LE SUPPORT TV: 31" X 15" X 5" - 12 LB

INCLU:



LAMPES

LAMPES POUR KIOSQUES

Ajouter de l'éclairage à votre kiosque fera toute la différence. Nos lumières LED offre une belle luminosité sans dégager de chaleur.

Des adapteurs interchangeables sont disponibles pour nos différents types de kiosques.







ADAPTEUR QSEG CENTRÉ



ADAPTEUR REFLEXION SUR BARRE



ADAPTEUR **HORIZON MEDIA**



ADAPTEUR **QSEG ENTRE** 2 PANNEAUX



ADAPTEUR REFLEXION SUR CROISILLONS



LAMPES POUR PORTE-BANNIÈRE

Ajouter de l'éclairage à votre bannière fera toute la différence. Nos lumières LED offre une belle luminosité sans dégager de chaleur.

La clip permet de l'attacher au mât de presque tous les types de porte-bannières.



ACCESSOIRES

Caisse de transport rigide afin de faciliter le transport et de protéger vos lampes. Peut contenir 2 lampes.

SACS DE TRANSPORT



* LÉGENDE

Bannière roulée Reflexion standard L'équivalent de 10' de panneaux HM-10 Horizon Media avec pieds et attaches et visuels Reflexion rétroéclairé Cosmo avec barres de LED EcoPop L'équivalent de 20' de panneaux **Xpression sans tablette** HM-20 Horizon Media avec pieds et Horizon Série A et S attaches et visuels **Xpression avec tablettes** L'équivalent de 30' de panneaux MediaLight HM-30 Horizon Media avec pieds et Murale Xtensible attaches et visuels

^{*} À moins du contraire, la légende signifie que tout les formats entrent dans le sac ou la caisse. Sinon, il sera inscrit le format maximum pouvant être contenu dans le sac ou la caisse.

CAISSES DE TRANSPORT







Nom	Caisse ACRR	Caisse Horizon V2	Caisse Milano
Format	17" diamètre x 32"	39" x 22" x 14,5"	38,5" x 16,5" x 14,75"
Poids (vide)	16 lb	23 lb	20 lb
Roulettes	Oui	Oui	Oui
Convertible en comptoir	Non	Oui	Oui
Autres		Compartiment sous le dessus de comptoir	Recouvrement en tissu complet
Peut contenir	C EP H M ₃ L R RR XT HM-10	C EP H MX R RR X XT HM-30	$ \begin{array}{c cccc} C & EP & H & \stackrel{M}{M}^L \\ R & \stackrel{RR}{2x3} & XT & HM-10 \end{array} $







Nom	Caisse Orion	Caisse Nova	Caisse ACLR
Format	38" x 24,5" x 16,25"	38" x 17,5" x 14,5"	52" x 19,25" x 16,75"
Poids (vide)	25 lb	39 lb	42 lb
Roulettes	Oui	Oui	Oui
Convertible en comptoir	Oui	Oui	Non
Autres	Compartiment pour les lampes	Deux tablettes	Caisse haute intérieures
Peut contenir	C EP H ML MX R RR XT HM-20	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	* Voir liste détaillée plus bas

^{* 2}x Cosmo, 2x EcoPop, 1x MediaLight 10', 2x Reflexion standard, 1x Reflexion rétroéclairé, 3x sacs Sego sans roulette, 8x sacs Qseg, 2x comptoirs Qseg, 2x comptoirs Reflexion.



www.gablea.ca 581-997-0053